
























Équipements installés par un professionnel.

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>MOTORISATION POUR VOLET ROULANT</b>		S&SO RS100 io
		S&SO RS100 io Hybrid
		OXIMO io / OXIMO S io
		Motorisation solaire RS100 Solar io
		Kit de modernisation bloc baie fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation tradi fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation tradi fenêtre io
		Récepteur slim VR
		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre io
		ILMO 50 V2 io
SOLUS Plug&Play 50 io		
Micro Récepteur pour volet roulant IZYO io		
<b>MOTORISATION POUR VOLET ROULANT À PROJECTION</b>		TWIPSO io
 <b>MOTORISATION POUR VOLET BATTANT</b>		YSLO sur mesure io
		YSLO Flex io
 <b>MOTORISATION POUR FENÊTRE ET BAIE COULISSANTE</b>		Sliding air io
 <b>MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE</b>		J4 io
		J4 io Protect
		Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann)
		Récepteur radio io pour BSO (avec câble)
 <b>MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR &amp; EXTÉRIEUR</b>		SUNEA Screen io
		SUNILUS Screen io
		PERGOLA Screen io
 <b>MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR</b>		SONESSE 40 io

















Équipements installés par un professionnel.

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*		DEXXO Pro io
		DEXXO Compact io
		DEXXO SMART io
		ROLLIXO io
		b-eba io
		ELIXO 500 3S M io
		ELIXO 500 3S io
 MOTORISATION POUR PORTAIL*		ELIXO SMART io
		CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio, Ixengo L)
 RÉCEPTEUR POUR MOTORISATIONS ACCÈS		b-eba io
		Récepteur Acces io Compatible
 SYSTÈME D'ALARME		PROTEXIAL io HOME KEEPER















Équipements installés par un professionnel.

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 GESTION DU CHAUFFAGE		Interface de chauffage io
		Tête thermostatique io
		Thermostat filaire io
		Thermostat radio io
 GESTION DE L'ÉCLAIRAGE		Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF
		Récepteur d'éclairage io extérieur à variation
		Récepteur lumière variation extérieur Led Blanc
		Récepteur lumière variation Led Blanc
		Récepteur lumière variation Led Couleur
		Micro Récepteur d'éclairage io IZYMO ON/OFF
Micro Récepteur d'éclairage io IZYMO variation		
 PRISE TÉLÉCOMMANDÉE		Prise ON/OFF io télécommandée
 MOTORISATION POUR STORE DE PERGOLA		PERGOLA io
		PERGOLA Screen io
		Centrale de pilotage pergola IO
		PERGOLA bioclimatique
 MOTORISATION POUR STORE TOILE VERTICAL		MAESTRIA+ io
		SUNEA io
		SUNILUS io
		Récepteur slim store
		SUNEA SCR40 IO
 ÉCLAIRAGE POUR LA TERRASSE		Récepteur d'éclairage Tubelite io
		Récepteur d'éclairage LED Blanc io
 PILOTAGE POUR PERGOLA		Teleco TVSTICK io
 SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES		Capteur de consommation effet joule
		Capteur de consommation PAC

Équipements installés par un professionnel.









## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>MOTORISATION ET RÉCEPTEUR POUR VOLET ROULANT</b>		OXIMO wirefree RTS
		OXIMO RTS
		ALTUS 50 RTS
		LT 50 RTS
		LT 50 CSI RTS
		Kit de modernisation bloc baie fenêtre RTS
		Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre RTS
		Kit de modernisation tradi fenêtre RTS
		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre RTS
		CENTRALIS Uno RTS
		CENTRALIS intérieur RTS
		Micro récepteur volet roulant
		Récepteur contact sec RTS
Récepteur Platine RTS		
 <b>MOTORISATION POUR VOLET BATTANT</b>		YSLO sur mesure RTS
		YSLO Flex RTS
		YSLO Easy sur mesure RTS
 <b>MOTORISATION POUR VOLET COULISSANT</b>		ORATO RTS Rail Motorisé
 <b>MOTORISATION POUR VÉNITIEN INTÉRIEUR</b>		RTS 25 DC
		CORD LIFT wirefree RTS
		ALTUS 40 RTS
		Récepteur 24V intégré et déporté pour variation
 <b>MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR</b>		ROLL UP wirefree RTS
		SONESSE 30 RTS, SONESSE 40 RTS, SONESSE 50 RTS, SONESSE 30 MODULIS RTS
		ALTEA RTS
		Récepteur DC RTS
 <b>MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE</b>		J4 + récepteur RTS*
		Centralis Uno VB RTS*
		Récepteur pour variation slim RTS*
 <b>MOTORISATION POUR RIDEAUX</b>		Glystro 25 RTS
		Glystro 50 RTS
		Glydea 35 RTS
		Glydea 60 RTS

\* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

Équipements installés par un professionnel.

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024











APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>MOTORISATION POUR PORTAIL*</b>		Elixo 500 RTS
		Axovia (180B, 220B)
		CBx 3S RTS
		FX 24 et FX 230
		Récepteur standard RTS**
 <b>MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*</b>		DEXXO (PRO, OPTIMO, COMPACT) RTS
		ROLLIXO RTS
 <b>MOTORISATION POUR STORE DE TERRASSE</b>		OREA RTS
		SUNEA 50 CSI RTS
		LT50 CSI RTS
		ALTUS RTS
		LOGGIA 50 RTS
		Récepteur universel RTS
		Récepteur universel Slim RTS
		Récepteur éclairage intérieur RTS
 <b>GESTION DE L'ECLAIRAGE</b>		Récepteur éclairage extérieur RTS
		Récepteur éclairage Slim RTS
		Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres

\* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

\*\* Fonction de pilotage manuel uniquement.

Équipements achetés en grande surface.

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024





APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>MOTORISATION POUR VOLET ROULANT</b>		RMS 1000 & RMS 2000
		ROLLERDRIVE
		DIRIGO
		CENTRALIS Uno RTS
		Micro récepteur volet roulant
 <b>MOTORISATION POUR VOLET BATTANT</b>		SYNAPSIA RTS / SYNAPSIA 1000 (io)
 <b>GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES</b>		Prise télécommandée intérieure ON /OFF
		Multiprise de jardin ON/OFF
		Prise télécommandée extérieure ON/OFF
		Douille télécommandée ON/OFF
		Récepteur d'éclairage intérieur
		Récepteur d'éclairage extérieur
 <b>MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*</b>		GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 700
		GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 1100
		LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		LS 15
		MGD 5
 <b>MOTORISATION POUR PORTAIL BATTANT*</b>  <i>Pour l'enregistrement sur TAHOMA® switch, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TAHOMA® Serenity (réf.2410370) pour les électroniques avant juin 2021.</i>		SGA (AVEC ÉLECTRONIQUE BUS)
		EVOLVIA 400
		EVOLVIA 450
		PASSEO 800
		SGS 400
		SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		EXAVIA 500
		WISPA 800
		GO SC 500
		GO AR 400
		LOCKYVIA

\* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

\*\* Fonction de pilotage manuel uniquement.

Équipements achetés en grande surface.



## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p><b>MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT*</b></p> <p><i>Pour l'enregistrement sur TAHOMA® switch, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TAHOMA® Serenity (réf. 2410370) pour les électroniques avant juin 2021.</i></p>		FREEVIA 280
		FREEVIA 290
		FREEVIA 300
		FREEVIA 390
		FREEVIA 400
		FREEVIA 600
		LS 420
		LS 430
		LS 440
		LS 650
		SLIDYMOOVE 300
SLIDYMOOVE 600		
GO SLG 7		
 <p><b>RÉCEPTEUR POUR L'ACCÈS</b></p>		Récepteur portail / porte de garage**

\* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

\*\* Fonction de pilotage manuel uniquement.

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024







APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>THERMOSTAT CONNECTÉ</b>		Thermostat connecté filaire
		Thermostat connecté radio
		Thermostat connecté filaire V2
		Thermostat connecté radio V2
 <b>SERRURE CONNECTEE</b>		Serrure connectée*
		Door Keeper
 <b>SOMFY PROTECT</b>		Somfy Security Camera
		Somfy Indoor Camera
		Somfy Outdoor Camera
		Somfy ONE
		Somfy ONE +
		Somfy Home Alarm
		Somfy Home Alarm Advanced
 <b>MODULES IO</b>		Détecteur de fumée io
		Détecteur de mouvement io
		Détecteur d'ouverture et choc io
 <b>DE TEMPÉRATURE</b>		THERMIS Wirefree IO
 <b>CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT</b>		Sunis Wirefree io
 <b>CAPTEUR DE PLUIE</b>		Ondeis (via Eolis io)
 <b>CAPTEURS FENÊTRE</b>		IntelliTAG air io

\* Ne fonctionne qu'avec l'ajout de la passerelle internet (2401400).

\*\* La fonction de rotation de la caméra n'est pas intégrée à TaHoma.















## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024
















APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>ACCESSOIRE</b>		Adaptateur RJ45 pour connexion internet
		Adaptateur USB pour dongle Enocean
 <b>LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA</b>		Lanceur de scénarios (SMOOVE)
		WALL SWITCH io
		Micro-émetteur IZYMO io
		KEYGO io
		V500 PRO io
		Clavier à code io premium
 <b>GESTION DU CHAUFFAGE</b>		Thermostat programmable filaire contact sec*
		Thermostat radio contact sec + récepteur*
		Programmateur radio fil pilote + récepteur*
		Thermostat sans fil + récepteur

\* Ne peut pas être intégré dans les automatisations TaHoma (journée de la fonction agenda).









## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p><b>PROTECTION SOLAIRE</b> (volet roulant, store intérieur et extérieur...)</p>		T3.5 E BHz
		T3.5 E BHz DC DC / AUTOSUN2 BHz
		T5 E BHz
		T5 AUTO BHz
		T5 AUTOSHORT BHz (avec platine déportée)
		T3.5 HZ.02
		T5 Hz.02
		T5 E Hz
		T5 AUTOSHORT Hz
		T6 Hz.02
		T3.5 E HZ.CC / AUTOSUN 1 ET 2
		DMI 5 Hz.01
		DMI 6 Hz.01
		T3.5 ESP Hz CC / SILISHADE
		T3.5 ESP Hz CC
		T5 ESP Hz
T5 ESP Hz CC		
T6 ESP Hz		
T5 ZSP Hz		
 <p><b>POINT DE COMMANDE</b></p>		Emetteur BHz scénario Liveln2
 <p><b>CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT</b></p>		Capteur soleil BHz extérieur
 <p><b>RÉCEPTEUR ET PRISE</b></p>		Récepteur Hz
 <p><b>MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE</b></p>		Micro-récepteur pour volet roulant
		Prise Hz ON/OFF 3600 W
		Récepteur Led CC
		GM600
		GM800
		GM1000
		SD100 Hz



## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	PROTOCOLE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>MOTORISATION POUR VOLET ROULANT</b>		<b>Volet zigbee 3.0</b> : Volet Roulant Profalux, Eveno, Flip Commercialisés depuis septembre 2022
 <b>MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE</b>		<b>BSO zigbee 3.0</b> : Brise soleil orientable Profalux, Eveno, Flip Commercialisés depuis février 2023
 <b>MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR &amp; EXTÉRIEUR</b>		<b>Store zigbee 3.0</b> : Store Vertical Extérieur Profalux, Eveno, Flip Commercialisés depuis février 2023
 <b>MODULES ZIGBEE</b>		Détecteur de fumée : Schneider Electric   Wiser Smoke sensor (CCT599001, CCT599002, EKO09761, 550B1027)
		Détecteur de mouvement : Schneider Electric   motion sensor (CCT595011_AS)
		Détecteur d'ouverture : Schneider Electric   Wiser Window/Door sensor (CCT591011_AS)
 <b>CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ</b>		Schneider Electric : temperature and humidity sensor (CCT593011_AS) Danfoss : Ally room sensor
 <b>CAPTEUR DE FUITE D'EAU</b>		Schneider Electric   Wiser water leakage (CCT592011_AS)
 <b>GESTION DE L'ECLAIRAGE</b>		Schneider Electric : Interrupteur connecté Zigbee 3.0
		Legrand : Interrupteur connecté Zigbee 3.0

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOIT)	<b>VELUX</b>	SSL-SML io
 MOTORISATION POUR FENÊTRE DE TOIT	<b>VELUX</b>	GGL/GGU Solaire GGL/GGU Integra io CVP GGL SCOX5
 MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR	<b>VELUX</b>	MML
 MOTORISATION POUR STORE PLISSÉ	<b>VELUX</b>	FMG
 MOTORISATION POUR SCREEN	<b>VELUX</b>	GGL/GGU Solaire GGL/GGU Integra io CVP GGL SCOX5
 MOTORISATION POUR VÉNITIEN	<b>VELUX</b>	PML
 GESTION DE L'ÉCLAIRAGE	<b>VELUX</b>	Spot halogène io KRA 100 (Velux)
 PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	<b>VELUX</b>	Prise ON/OFF



## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>LUMINAIRES PHILIPS HUE</b>	<b>PHILIPS</b>	Gamme Philips Hue (avec pont V2)
 <b>PONT PHILIPS HUE</b>	<b>PHILIPS</b>	Pont V1 (forme ronde)
		Pont V2 (forme carrée)

\* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

\*\* Fonction de pilotage manuel uniquement.

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p><b>RADIATEURS ATLANTIC*</b> Les réglages confort/éco se font depuis la page configuration</p>		529807 CALISSIA CO H 750W BLC
		529810 CALISSIA CO H 1000W BLC
		529812 CALISSIA CO H 1250W BLC
		529815 CALISSIA CO H 1500W BLC
		529820 CALISSIA CO H 2000W BLC
		529910 CALISSIA CO V 1000W BLC
		529915 CALISSIA CO V 1500W BLC
		529920 CALISSIA CO V 2000W BLC
		500907 MARADJA DIG CONNECTE BAS 0750W
		500910 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1000W
		500915 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1500W
		507607 MARADJA PI CONNECTE H 0750W
		507610 MARADJA PI CONNECTE H 1000W
		507612 MARADJA PI CONNECTE H 1250W
		507615 MARADJA PI CONNECTE H 1500W
		507620 MARADJA PI CONNECTE H 2000W
		507710 MARADJA PI CONNECTE V 1000W
		507715 MARADJA PI CONNECTE V 1500W
		507720 MARADJA PI CONNECTE V 2000W
		604110 IRISIUM MOZAIC H 1000W BLC
		604111 IRISIUM ORIGAMY H 1000W BLC
		604114 IRISIUM ORIGAMY V 1500W BLC
		604115 IRISIUM MOZAIC H 1500W BLC
		604210 IRISIUM MOZAIC V 1000W BLC
		604215 IRISIUM MOZAIC V 1500W BLC
		500607 GALAPAGOS H 750W BLC BRILL
		500610 GALAPAGOS H 1000W BLC BRILL
		500612 GALAPAGOS H 1250W BLC BRILL
		500615 GALAPAGOS H 1500W BLC BRILL
		500620 GALAPAGOS H 2000W BLC BRILL
		501310 GALAPAGOS V 1000W BLC BRILL
		501315 GALAPAGOS V 1500W BLC BRILL
		501320 GALAPAGOS V 1800W BLC BRILL
502907 GALAPAGOS B 0700W BLC BRILL		
502910 GALAPAGOS B 1000W BLC BRILL		
502915 GALAPAGOS B 1400W BLC BRILL		



\* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p><b>RADIATEURS ATLANTIC*</b> Les réglages confort/éco se font depuis la page configuration</p>		503907 ONIRIS H 750W BLC
		503910 ONIRIS H 1000W BLC
		503912 ONIRIS H 1250W BLC
		503915 ONIRIS H 1500W BLC
		503920 ONIRIS H 2000W BLC
		506244 GALAPAGOS H 1000W GRIS
		507608 DIVALI H 0750W BLC CARAT
		507609 DIVALI H 1000W BLC CARAT
		507611 DIVALI H 1250W BLC CARAT
		507613 DIVALI H 1500W BLC CARAT
		507614 DIVALI H 2000W BLC CARAT
		507616 DIVALI V 1000W BLC CARAT
		507617 DIVALI V 1500W BLC CARAT
		507618 DIVALI V 2000W BLC CARAT
		507619 DIVALI PL 0750W BLC CARAT
		507621 DIVALI PL 1000W BLC CARAT
		507622 DIVALI PL 1500W BLC CARAT
		507623 DIVALI H 0750W GRIS ÉTOILÉ
		507624 DIVALI H 1000W GRIS ÉTOILÉ
		507625 DIVALI H 1250W GRIS ÉTOILÉ
		507626 DIVALI H 1500W GRIS ÉTOILÉ
		507627 DIVALI H 2000W GRIS ÉTOILÉ
		507628 DIVALI V 1000W GRIS ÉTOILÉ
		507629 DIVALI V 1500W GRIS ÉTOILÉ
		507630 DIVALI V 2000W GRIS ÉTOILÉ
		507631 DIVALI PL 0750W GRIS ÉTOILÉ
		507632 DIVALI PL 1000W GRIS ÉTOILÉ
		507633 DIVALI PL 1500W GRIS ÉTOILÉ
		518810 ONIRIS V 1000W BLC
		518815 ONIRIS V 1500W BLC
		518820 ONIRIS V 2000W BLC
		602107 ONIRIS PLI 750W BLC
602110 ONIRIS PLI 1000W BLC		
602115 ONIRIS PLI 1500W BLC		
603110 IRISIUM H 1000W BLC		
603115 IRISIUM H 1500W BLC		

\* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p><b>RADIATEURS ATLANTIC*</b> Les réglages confort/éco se font depuis la page configuration</p>		603210 IRISIUM V 1000W BLC
		603215 IRISIUM V 1500W BLC
		604211 IRISIUM SERENITY H 1000W BLC
		604212 IRISIUM SERENITY H 1500W BLC
		604213 IRISIUM SERENITY V 1000W BLC
		604214 IRISIUM SERENITY V 1500W BLC
		503105 AGILIA H 500W BLC
		503107 AGILIA H 750W BLC
		503110 AGILIA H 1000W BLC
		503112 AGILIA H 1250W BLC
		503115 AGILIA H 1500W BLC
		503120 AGILIA H 2000W BLC
		518215 AGILIA V 1500W BLC
		518220 AGILIA V 2000W BLC
		518415 AGILIA V 1500W BLC
		501845 GALAPAGOS H 0750W GRIS
		501846 GALAPAGOS H 1000W GRIS
		501847 GALAPAGOS H 1250W GRIS
		501848 GALAPAGOS H 1500W GRIS
		501849 GALAPAGOS H 2000W GRIS
		501850 GALAPAGOS V 1000W GRIS
		501851 GALAPAGOS V 1500W GRIS
		501852 GALAPAGOS V 1800W GRIS
		501853 GALAPAGOS B 0700W GRIS
		501854 GALAPAGOS B 1000W GRIS
		501855 GALAPAGOS B 1400W GRIS
		503908 ONIRIS H 0750W GRIS
		503909 ONIRIS H 1000W GRIS
		503911 ONIRIS H 1250W GRIS
		503913 ONIRIS H 1500W GRIS
		503914 ONIRIS H 2000W GRIS
		503916 ONIRIS V 1000W GRIS
503917 ONIRIS V 1500W GRIS		
503918 ONIRIS V 2000W GRIS		
503919 ONIRIS PLI 0750W GRIS		
503921 ONIRIS PLI 1000W GRIS		

\* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)






## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p><b>RADIATEURS ATLANTIC*</b> Les réglages confort/éco se font depuis la page configuration</p>		503922 ONIRIS PLI 1500W GRIS
		507637 VERALI H 1500W BLC BR
		507638 VERALI H 1900W BLC BR
		507639 VERALI V 1000W BLC BR
		507640 VERALI V 1500W BLC BR
		507641 VERALI V 2000W BLC BR
		507643 VERALI PL 1500W BLC BR
		507645 VERALI H 1000W NOIR
		507646 VERALI H 1500W NOIR
		507648 VERALI V 1000W NOIR
		507649 VERALI V 1500W NOIR
		507650 VERALI V 2000W NOIR
		507652 VERALI PL 1500W NOIR
		507647 VERALI H 1900W NOIR
		566205 TATOU H 500W BLC
		666416 TATOU H 0300W BLC
		666417 TATOU H 0500W BLC
		666418 TATOU H 0750W BLC
		666419 TATOU H 1000W BLC
		666421 TATOU H 1250W BLC
		666422 TATOU H 1500W BLC
		666423 TATOU H 2000W BLC
		666424 TATOU V 1000W BLC
		666425 TATOU V 1500W BLC
		666426 TATOU V 2000W BLC
		507636 VERALI H 1000W BLC
		529914 NIRVANA NEO H 750W BLC
		529916 NIRVANA NEO H 1000W BLC
		529917 NIRVANA NEO H 1250W BLC
		529918 NIRVANA NEO H 1500W BLC
529919 NIRVANA NEO H 2000W BLC		
529921 NIRVANA NEO PLI 750W BLC		
529922 NIRVANA NEO PLI 1000W BLC		
529923 NIRVANA NEO PLI 1500W BLC		
529911 NIRVANA NEO V 1000W BLC		
529912 NIRVANA NEO V 1500W BLC		

\* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)



## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p><b>RADIATEURS ATLANTIC*</b> Les réglages confort/éco se font depuis la page configuration</p>	atlantic	529913 NIRVANA NEO V 2000W BLC
		507654 VERALI H 1500W BLC BR
		507655 VERALI H 1900W BLC BR
		507656 VERALI V 1500W BLC BR
		507657 VERALI V 2000W BLC BR
		507658 VERALI PL 1500W BLC BR
		507659 VERALI H 1000W NOIR
		507660 VERALI H 1500W NOIR
		507662 VERALI V 1500W NOIR
		507663 VERALI V 2000W NOIR
		507664 VERALI PL 1500W NOIR
507661 VERALI H 1900W NOIR		
 <p><b>GESTION DU CHAUFFAGE</b></p>	atlantic	Interface fil pilote
 <p><b>CLIMATISEURS ATLANTIC**</b></p>	atlantic	Takao M1
		Takao M2
		Takao M3
		Takao Line (White et Silver)

\* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)



\*\* L'interface Naviclim est requise. Attention, si votre interface Naviclim est déjà appairée à un Hub Naviclim, ce lien sera perdu lors de l'appairage de l'interface Naviclim à TaHoma.

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>PAC</b> <i>Navilink A59 nécessaire</i>	<b>atlantic</b>	Alfea Extensa AI
		Alfea Extensa Duo AI
		Alfea Excellia AI
		Alfea Excellia Duo AI
 <b>CHAUDIÈRE</b> <i>Navipass io &amp; Navilink A59 nécessaires</i>	<b>atlantic</b>	Naia 12
		Naia Micro
		Naia Duo
		Naema
<b>CAPTEURS DE CONSOMMATION</b>	<b>atlantic</b>	Capteur de consommation Effet joule
		Capteur de consommation PAC
<b>GAINNABLE</b>	<b>atlantic</b>	875194 SHOGUN 1.1 200 S3
		875184 SHOGUN 1.1 200 S4
		875185 SHOGUN 1.1 200 S5
		875195 SHOGUN 1.1 200 S6L
		875196 SHOGUN 1.1 200 S3 RT
		875190 SHOGUN 1.1 200 S4 RT
		875191 SHOGUN 1.1 200 S5 RT
		875197 SHOGUN 1.1 200 S6L RT
		875198 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S2
		875199 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S3
		875211 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S4
		875212 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S5L
		875213 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S2 RT
		875214 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S3 RT
		875215 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S4 RT
		875216 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S5L RT

\* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)



Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		482221 EQUATEUR 3 H 0750W
		482231 EQUATEUR 3 H 1000W
		482241 EQUATEUR 3 H 1250W
		482251 EQUATEUR 3 H 1500W
		482271 EQUATEUR 3 H 2000W
		427231 EQUATEUR 3 V 1000W
		427251 EQUATEUR 3 V 1500W
		427271 EQUATEUR 3 V 2000W
		452121 EQUATEUR 3 BAS 0750W
		452131 EQUATEUR 3 BAS 1000W
		452151 EQUATEUR 3 BAS 1500W
		414521 KENYA 3 H 0750W
		414531 KENYA 3 H 1000W
		414541 KENYA 3 H 1250W
		414551 KENYA 3 H 1500W
		414571 KENYA 3 H 2000W
		414631 KENYA 3 V 1000W
		414651 KENYA 3 V 1500W
		414671 KENYA 3 V 2000W
		445211 EMOTION 3 H 0500W
		445221 EMOTION 3 H 0750W
		445231 EMOTION 3 H 1000W
		445241 EMOTION 3 H 1250W
		445251 EMOTION 3 H 1500W
		445271 EMOTION 3 H 2000W
		423631 EMOTION 3 V 1000W
		423651 EMOTION 3 V 1500W
		423671 EMOTION 3 V 2000W

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		493821 BILBAO 3 H 0750W
		493831 BILBAO 3 H 1000W
		493841 BILBAO 3 H 1250W
		493851 BILBAO 3 H 1500W
		493871 BILBAO 3 H 2000W
		494831 BILBAO 3 V 1000W
		494851 BILBAO 3 V 1500W
		494871 BILBAO 3 V 1800W
		494821 BILBAO 3 B 0700W
		494831 BILBAO 3 B 1000W
		494851 BILBAO 3 B 1400W
		480221 OVATION 3 H 0750W
		480231 OVATION 3 H 1000W
		480241 OVATION 3 H 1250W
		480251 OVATION 3 H 1500W
		480271 OVATION 3 H 2000W
		430231 OVATION 3 V 1000W
		430251 OVATION 3 V 1500W
		430271 OVATION 3 V 2000W
		450321 OVATION 3 P 0750W
		450331 OVATION 3 P 1000W
		450351 OVATION 3 P 1500W

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p>RADIATEURS SAUTER</p>		526310 MALAO HZ 1000W
		526315 SAUTER MALAO HZ 1500W
		MALAO 2000W
		500110 BOLERO AUTO H 1000W
		500110 BOLERO AUTO H 1500W
		500110 BOLERO AUTO H 2000W
		500710 GYALI H 1000W
		500710 GYALI H 1500W
		500710 GYALI H 2000W

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
POMPE À CHALEUR AIR/AIR*		
MURAUX	HITACHI	SHIROKUMA S
		SHIROKUMA
		PERFORMANCE
		SUMMIT
CONSOLES	HITACHI	SHIROKUMA
		PERFORMANCE
GAINABLES	HITACHI	MONOZONE (infrarouge)
		MONOZONE (filaire)
		MONOZONE BASSE PRESSION (infrarouge)
		MONOZONE BASSE PRESSION (filaire)
CASSETTES	HITACHI	MONOZONE
MULTI	HITACHI	GROUPES EXTERIEURS
		UNITES INTERIEURES

\* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)

Toute unités intérieures depuis 2013 (série A : RPA, PPA, QXA, PXA, FPA, QPA et séries suivantes B, C, D, E et F) jusqu'aux unités airHome lancées en 2022 (séries PHAE)

Unités intérieures avant 2013 : séries NH5A, NH6A, NH7A, DH7A et QH8 sont également compatibles.


Exemples de référence d'unité intérieure : RAK-25NH6A, RAD-50PPA, RAK-35REF, RAK-DJ50PHAE...

**Pour toutes ces unités, accessoire nécessaire : passerelle SPX-TAG01 vendue par HITACHI.**

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
POMPES À CHALEUR AIR/EAU <sup>(1)</sup>		
POMPES À CHALEUR AIR/EAU		DAIKIN ALTHERMA 3 H HT
		DAIKIN ALTHERMA 3 H MT
		DAIKIN ALTHERMA 3 R
		DAIKIN ALTHERMA 3 H
POMPES À CHALEUR MONOBLOC		DAIKIN ALTHERMA 3 M
		DAIKIN ALTHERMA M
POMPES À CHALEUR HYBRIDES		DAIKIN ALTHERMA R HYBRID
		DAIKIN ALTHERMA H HYBRID
POMPES À CHALEUR EAU/EAU		DAIKIN ALTHERMA 3 WS
		DAIKIN ALTHERMA 3 GEO
		DAIKIN ALTHERMA GEO
CHAUDIÈRES		DAIKIN ALTHERMA 3 C GAS W

<sup>(1)</sup> L'accessoire Daikin LAN (BRP069A61/A62) ou l'adaptateur WLAN (BRP069A71 / BRP069A78) ainsi que la carte DRGATEWAYAA sont nécessaires pour la compatibilité avec TaHoma.


POMPES À CHALEUR AIR/AIR <sup>(2)</sup>		
POMPES À CHALEUR AIR/AIR (CLIMATISATION RÉVERSIBLE)		MURAL URURU SARARA FTXZ-N
		MURAL DAIKIN EMURA 3 FTXJ-A
		MURAL STYLISH CTXA-A/B ET FTXA-A/B
		MURAL STYLISH OPTIMISED HEATING FTXTA-B
		MURAL PERFERA CTXM-R ET FTXM-R
		MURAL PERFERA OPTIMISED HEATING FTXTM-R
		MURAL COMFORA FTXP-M(9) ET FTXP-N
		MURAL SENSIRA FTXF-D
		CONSOLE PERFERA CVXM-A ET FVXM-A
		CONSOLE PERFERA OPTIMISED HEATING FVXM-A
		CONSOLE DOUBLE FLUX FVXM-F
		CONSOLE NON CARROSSÉE FNA-A(9)
		CONSOLE CARROSSÉE VERTICALE FVA-A
		GAINABLE EXTRA PLAT FDXM-F(9)
		GAINABLE STANDARD FBA-A(9)
		CASSETTE 600X600 FFA-A(9)
		CASSETTE 900X900 FCAG-B
		CASSETTE 900X900 À HAUT RENDEMENT FCAHG-H
CASSETTE APPARENTE FUA-A		
PLAFONNIER APPARENT FHA-A(9)		

<sup>(2)</sup> L'accessoire ou l'adaptateur WLAN Daikin est nécessaire pour la compatibilité avec TaHoma.















NB: Liste de produits non exhaustive.











Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p>MUSIQUE / HOME CINEMA</p>	<p>SONOS</p>	PLAY:1
		ONE
		BEAM
		PLAY:3
		PLAY:5
		PLAYBAR
		PLAYBASE
		SUB
		CONNECT
		CONNECT:AMP











## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
	 IFTTT	<p>Compatible avec IFTTT. Merci de télécharger l'app IFTTT afin d'activer les «Applets» TaHoma. Ou de vous rendre sur la page web IFTTT.</p> <p>Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet «Configuration»</p>
APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR VOLET ROULANT	 MAISON	S&SO RS100 io
		S&SO RS100 io Hybrid
		RS100 Solar io
		OXIMO Solar io
		OXIMO io
		ILMO S io
		MAESTRIA io
		SUNILUS screen io
		SUNEA screen io
		SUNEA 40 Solar io
 MOTORISATION POUR SCREEN	 MAISON	
		J4 io
		EVb Slim receiver
 MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	 MAISON	
		SUNILUS io
		SUNEA io
 MOTORISATION POUR STORE DE TERRASSE	 MAISON	
		PERGOLA io
		PERGOLA Screen io
APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
	 ASSISTANT GOOGLE	<p>Compatible avec Google Assistant. Merci de télécharger l'app Google Home afin d'établir le lien entre Google Assistant et TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet «Configuration»</p>
APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
	 AMAZON ALEXA	<p>Compatible avec Amazon Alexa. Merci de télécharger l'app Amazon Alexa afin d'activer la "skills" TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration".</p>

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE / OFFRE	GAMMES COMPATIBLES
 Éclairage / Prise	 CÉLIANE WITH NETATMO	La prise Control
		La prise connectée
		Le micromodule d'éclairage
 CHAUFFAGE	 CHAUFFAGE DANFOSS	ICON (chauffage au sol)(Zigbee 3.0)
		Tête thermostatique ALLY (Zigbee 3.0)
 FENÊTRE / PORTE-FENÊTRE	 CAPTEURS FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE	Capteurs pour fenêtre com-tec Basic et com-tec Comfort S (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean pour TaHoma® switch, nécessite un module EnOcean Rail-DIN pour TaHoma® Rail-DIN S)
 FENÊTRE	 DÉTECTEUR DE FENÊTRE	Détecteur Slim Opening io
 FENÊTRE	 FENÊTRE MOTORISÉE	Fenêtres coulissantes et oscillo-battantes motorisées : MHS400 Smart, MSA400 Smart, Drive Axcent smart
 FENÊTRE	 DÉTECTEUR DE FENÊTRE	mTronic détecteur d'ouverture de fenêtre (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean pour TaHoma® switch, nécessite un module EnOcean Rail-DIN pour TaHoma® Rail-DIN S)
 FENÊTRE	 POIGNÉE DE FENÊTRE	Sécu Signal (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean pour TaHoma® switch, nécessite un module EnOcean Rail-DIN pour TaHoma® Rail-DIN S)
 FENÊTRE	 POIGNÉE DE FENÊTRE	eSarena (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean pour TaHoma® switch, nécessite un module EnOcean Rail-DIN pour TaHoma® Rail-DIN S)
		D-sign (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean pour TaHoma® switch, nécessite un module EnOcean Rail-DIN pour TaHoma® Rail-DIN S)

## Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.23 du 19 mars 2024

APPLICATIF	MARQUE / OFFRE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>CAPTEURS FENÊTRE</b>		Slim opening detecteur
		Mtronic detecteur d'ouverture de fenêtre (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean pour TaHoma® switch, nécessite un module EnOcean Rail-DIN pour TaHoma® Rail-DIN S)
APPLICATIF	MARQUE / OFFRE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>CAPTEURS DE QUALITÉ D'AIR</b>		Capteur Open'R de Netsecur
		Station Météo Intelligente
APPLICATIF	MARQUE / OFFRE	GAMMES COMPATIBLES
 <b>SERRURES</b>	 <small>Ein Unternehmen der SEEGENIA GRUPPE</small>	Interface Serrure io KFV
	 <small>GU GROUP</small>	Interface Serrure io GU
		Serrure connectée

**Somfy**

1 place du Crêtet  
BP 138 - 74307 Cluses Cedex  
France

[www.somfy.fr](http://www.somfy.fr)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

**somfy**®