

MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	S&SO RS100 io	1 033 114
	S&SO RS100 io Hybrid	1 033 107
	OXIMO io / OXIMO S io	1 032 700
	Kit de modernisation bloc baie fenêtre S&SO RS100 io	1 030 135
	Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre S&SO RS100 io	1 030 136
	Kit de modernisation tradi fenêtre S&SO RS100 io	1 030 139
	Kit de modernisation tradi fenêtre io	1 039 858
	Récepteur slim VR	1 811 685
	Kit de modernisation tradi porte-fenêtre io	1 049 768
	Ilmo 50 V2 io	
	Solus Plug&Play 50 io	
	Micro Récepteur pour volet roulant Izymo io	
MOTORISATIONS POUR FENÊTRE DE TOÎT	Désignation gamme	
	GGL/GGU Solaire (Velux)	
	GGL/GGU Integra io (Velux)	
	CVP (Velux)	
	GGL SCOX5 (Velux)	
MOTORISATION POUR FENÊTRE & BAIE COULISSANTE		Référence
	Sliding air io	
MOTORISATIONS POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	
	J4 io	
	J4 io Protect	
	Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann)	1 811 131
	Récepteur radio io pour BSO (avec câble)	1 811 132
MOTORISATIONS POUR SCREEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	Désignation gamme	
	SUNEA Screen io	
	Sunilus Screen io	
	Pergola Screen io	
	MML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR STORE PLISSÉ	Désignation gamme	
	FMG (Velux)	
MOTORISATIONS POUR SCREEN	Désignation gamme	
	Soness 40 io	
	DSL (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VÉNITIEN	Désignation gamme	
	PML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOÎT)	Désignation gamme	
	SSL-SML io (Velux)	
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	
	DEXXO Pro io	
	DEXXO SMART io	
	ROLLIXO io	
	<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	
	ELIXO 500 3S io	
	ELIXO SMART io	
	CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio, Ixengo L)	
	<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	
RECEPTEUR MOTORISATIONS ACCES	Désignation gamme	Référence
	Récepteur Acces io Compatible	1 841 229
SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	
	Protexial io	
INTERFACES POUR MOTORISATIONS DE PORTE D'ENTRÉE	Désignation gamme	
	Interface Serrure io KFV	
	Interface Serrure io GU	

GESTION DE L'ECLAIRAGE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF	1 822 423
	Récepteur d'éclairage io extérieur à variation	1 822 420
	Spot halogène io KRA 100 (Velux)	
	Récepteur lumière variation Led Blanc	1 822 603
	Récepteur lumière variation Led Couleur	1 822 604
	Micro Récepteur d'éclairage io Izymo ON/OFF	1 822 649
	Récepteur lumière variation extérieur Led Blanc	
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	Désignation gamme	Référence
	Prise ON/OFF (Velux)	1 822 295
	Prise ON/ OFF io télécommandée	1 822 617
MOTORISATIONS POUR STORE DE PERGOLA	Désignation gamme	Référence
	PERGOLA io	
	PERGOLA Screen io	
	Centrale de pilotage pergola IO	1 822 538
	PERGOLA bioclimatique	
MOTORISATIONS POUR STORE TOILE VERTICAL	Désignation gamme	Référence
	Maestria+ io	
	SUNEA io	
	SUNILUS io	
	Récepteur slim store	1 811 683
	SUNEA SCR40 IO	

MOTORISATIONS ET RECEPTEURS POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	OXIMO wirefree RTS	1 025 094
	OXIMO RTS	1 032 392
	ALTUS 50 RTS	1 032 447
	LT 50 RTS	1 032 275
	LT 50 CSI RTS	1 037 030
	Kit de modernisation bloc baie fenêtre RTS	1 030 099
	Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre RTS	1 030 100
	Kit de modernisation tradi fenêtre RTS	1 039 488
	Kit de modernisation tradi porte-fenêtre RTS	1 049 539
	Centralis Uno RTS	1 810 217
	Centralis intérieur RTS	1 810 137
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162
	Récepteur contact sec RTS	1 810 750
	Récepteur Platine RTS	1 810 314
MOTORISATIONS POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	
	Yslo sur mesure RTS	1 240 124
	Yslo Flex RTS	1 240 147
	Yslo Easy sur mesure RTS	1 240 152
MOTORISATIONS POUR VOLET COULISSANT	Désignation gamme	
	Orato RTS Rail Motorisé	1 240 170
MOTORISATIONS POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR	Désignation gamme	
	RTS 25 DC	
	Cord lift wirefree RTS	
	Altus 40 RTS	
	Récepteur 24V intégré et déporté pour variation	
MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR	Désignation gamme	
	Roll up wirefree RTS	
	Sonesse 30 RTS, Sonesse 40 RTS	
	Sonesse 50 RTS, Sonesse 30 Modulus RTS	
	Altea RTS	
	Récepteur DC RTS	
MOTORISATIONS POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	Référence
	J4 + récepteur RTS*	
	Centralis Uno VB RTS*	1 810 219
	Récepteur pour variation slim RTS*	1 810 802
MOTORISATIONS POUR RIDEAUX	Désignation gamme	
	Glystro 25 RTS	
	Glystro 50 RTS	
	Glydea 35 RTS	
	Glydea 60 RTS	
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	Référence
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	Elixo 500 RTS	
	Axovia (180B, 220B)	
	CBx 3S RTS	
	FX 24 et FX 230	
	Récepteur standard RTS**	1 810 217
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	Dexxo (Pro, Optimo, Compact) RTS	
	Rollixio RTS	
ALARME	Désignation gamme	
	Protexial RTS	

* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

** Fonction de pilotage manuel uniquement.



MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE	Désignation gamme	Référence
	OREA RTS	
	SUNEA 50 CSI RTS	
	LT50 CSI RTS	
	ALTUS RTS	
	Loggia 50 RTS	
	Récepteur universel RTS	1 810 624
	Récepteur universel Slim RTS	1 810 783
GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Capteur de consommation (Atlantic) effet joule	1 822 451
	Capteur de consommation (Atlantic) PAC	1 822 455
RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE ET PRISE COMMANDÉE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur éclairage intérieur RTS	1 810 165
	Récepteur éclairage extérieur RTS	1 810 628
	Récepteur éclairage Slim RTS	1 822 215
	Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres	1 811 022
		1 810 878

MOTORISATION POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	RMS 1000 & RMS 2000	
	Rollerdrive	
	Dirigo	
	Centralis Uno RTS	2 400 850
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162
MOTORISATION POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	Référence
	SYNAPSIA RTS	2 401 225
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence
	Prise télécommandée intérieure ON /OFF grise	2 401 091
	Prise télécommandée intérieure ON /OFF blanche	2 401 363
	Multiprise de jardin ON/OFF	2 401 094
	Prise télécommandée extérieure ON/OFF	2 401 093
	Douille télécommandée ON/OFF	2 401 096
	Récepteur d'éclairage intérieur	2 401 073
	Récepteur d'éclairage extérieur	2 400 583
	Micro récepteur éclairage	2 401 161
SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	Référence
	Kits PROTEXIOM (à partir de 2009)	
	Kits ASR	
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	Référence
Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.	GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 629
	GDK 700	2 401 440
	GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 630
	LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644
	LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644
	LS 15	2 401 441
	MGD 5	2 401 374
MOTORISATIONS POUR PORTAIL BATTANT	Désignation gamme	Référence
Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TaHoma Serenity (réf.2410370). Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.	SGA (avec électronique BUS)	2 400 853
	EVOLVIA 400	2 400 948
	EVOLVIA 450	2 400 899
	PASSEO 800	2 400 978
	SGS 400	2 401 203
	SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 764
	SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 777
	LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 847
	EXAVIA 500	2 401 204
	WISPA 800	2 401 247
	GO SC 500	
	GO AR 400	
	MOTORISATIONS POUR PORTAIL COULISSANT	Désignation gamme
Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (ref. 1841194). Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.	FREEVIA 280	
	FREEVIA 290	2 401 076
	FREEVIA 300	2 400 888
	FREEVIA 390	2 401 413
	FREEVIA 400	2 401 410
	FREEVIA 600	2 400 889
	LS 420	2 400 896
	LS 430	2 400 897
	LS 440	2 401 411
	LS 650	2 401 412
	SLIDYMOOVE 300	2 401 405
	SLIDYMOOVE 600	2 401 405
	GO SLG 7	2 401 340
	RÉCEPTEUR	Désignation gamme
	Récepteur portail / porte de garage*	2 400 556

* Fonction de pilotage manuel uniquement.



Cluster / Famille

Lighting ON/OFF
Lighting Dimming



SERRURE CONNECTEE	Désignation gamme	Référence
	Serrure connectée*	
SOMFY PROTECT	Désignation gamme	Référence
	Somfy Security Camera	2 401 485
	Somfy Indoor Camera	
	Somfy Outdoor Camera	
	Somfy ONE	2 401 492
	Somfy ONE +	2 401 493
	Somfy Home Alarm	2 401 497
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	Désignation gamme	Référence
	Thermis Wirefree io	1 822 303
CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT	Désignation gamme	Référence
	Sunis Wirefree io	1 818 245
MODULES SERENITY IO	Désignation gamme	Référence
	Télécommande tahoma serenity*	2 401 370
	Détecteur de fumée io	1 811 483
		2 401 323
	Détecteur de mouvement io	1 811 481
		2 401 361
	Détecteur d'ouverture et choc io	1 811 482
		2 401 362
	Sirène intérieure io	1 811 561
		2 401 453

**Avec la box TaHoma V1 (forme carrée), il est nécessaire de rajouter le module détecteur (référence 1824032)*

** Ne fonctionne qu'avec l'ajout de la passerelle internet (2401400)*

*** Fonctionne avec la box TaHoma de première génération (forme carrée).*

**** La fonction de rotation de la caméra n'est pas intégrée à TaHoma.*

***** Ne peut pas être intégré dans les automatisations TaHoma (journée de la fonction agenda).*

LUMINAIRES PHILIPS HUE	Désignation gamme	Référence
	Pack 3 ampoules couleur + bridge	1 822 504
	Ampoule couleurs E27	1 822 505
	Pack 2 bloom + bridge	1 822 506
	Bloom	1 822 507
	Bandeau LED Lightstrip	1 822 508
	Spot couleur GU10	1 822 509
	Pack 2 ampoules blanches + bridge	1 822 510
	Ampoule blanche E27	1 822 511
	Hue Go	1 822 565
	Light strip Plus 2m	1 822 566
	Light strip Plus Extension 1m	1 822 567
	Spot BR30	
	Living Colors Iris	
	Disney Living Colors	
	Color candle E14	
	Ambiance candle E14	
	Beyond	
PONTS PHILIPS HUE	Désignation gamme	
	Pont V1 (forme ronde)	
	Pont V2 (forme carrée)	1 822 568

SONOS	Désignation gamme
	PLAY:1 ONE BEAM PLAY:3 PLAY:5 PLAYBAR PLAYBASE SUB CONNECT CONNECT:AMP



IFTTT

Compatible avec IFTTT. Merci de télécharger l'app IFTTT afin d'activer les "Applets" TaHoma. Ou de vous rendre sur la page web IFTTT. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration"

* Suite à la MAJ du 1er décembre 2020

MOTORISATION POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme RS100 io RS100 io hybrid Oximo io Ilmo io
MOTORISATION POUR SCREEN	Désignation gamme Maestria io Sunilus screen io Sunea screen io
MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL	Désignation gamme J4 io
RECEPTEUR POUR BRISE-SOLEIL	Désignation gamme EVB Slim receiver
MOTORISATION POUR STORE DE TERRASSE	Désignation gamme Sunilus io Sunea io
MOTORISATION POUR PERGOLA	Désignation gamme Pergola io
MOTORISATION POUR STORE VERTICAL DE PERGOLA	Désignation gamme Pergola screen io

Google Assistant / Google Home

Compatible avec Google Assistant. Merci de télécharger l'app Google Home afin d'établir le lien entre Google Assistant et TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration"

Amazon Alexa

Compatible avec Amazon Alexa. Merci de télécharger l'app Amazon Alexa afin d'activer la "skills" TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration"

PRODUIT CELIANE & MOSAIC WITH NETATMO	Désignation gamme
	La prise Control La prise connectée Le micromodule d'éclairage

PRODUIT WISER ENERGY

Désignation gamme

WISER ENERGY